

RESISTENCIA A FUSARIUM.*
TOMATE90
SVTM9018 SVTM9019
Boa conservação em campo
Firmeza e qualidade
*FUSARIUM HR Fol: 0-2
TOMATE INDUSTRIA
sementibrida
BAYER
Seminis
Grow better together


sementibrida
www.sementibrida.pt
BAYER
Seminis®

/// Calendário

	MATURAÇÃO	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET
· SVTM9018	*PRECOCE*								
· SVTM9019	*MÉDIA*								
· SVTM9000	*MÉDIA*								
· SVTM8840	*PRECOCE*								

TRANSPLANTE — COLHEITA

· SVTM9018

MATURAÇÃO	VIGOR	PESO MÉDIO	RESISTENCIA ALTA (HR)	USO
Precoce	Médio	75gr	ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Va:0/Vd:0	Concentrado

RESISTENCIA INTERMEDIA (IR): TSWV:0/Ma/Mi/Mj

· SVTM9019

MATURAÇÃO	VIGOR	PESO MÉDIO	RESISTENCIA ALTA (HR)	USO
Média	Alto	97gr	ToMV:0-2/Fol:0-2/Va:0/Vd:0	Concentrado

RESISTENCIA INTERMEDIA (IR): TSWV:0/Pst:0/Ma/Mi/Mj

· SVTM9000

MATURAÇÃO	VIGOR	PESO MÉDIO	RESISTENCIA ALTA (HR)	USO
Média	Médio	85gr	TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	Concentrado

RESISTENCIA INTERMEDIA (IR): Pst:0/Ma/Mi/Mj

· SV8840TM

MATURAÇÃO	VIGOR	PESO MÉDIO	RESISTENCIA ALTA (HR)	USO
Precoce	Médio	90gr	TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0	Concentrado

RESISTENCIA INTERMEDIA (IR): Pst:0/Ma/Mi/Mj



SVTM9018

´´Precocidade, firmeza e produção´´

Variedade de ciclo curto (110 dias);
Recomendada para todas as épocas de transplante com elevado potencial produtivo;

/// Planta

· Planta rústica de vigor médio e compacta;
· Excelente capacidade de floração e vingamento que concentra a maturação;
· Boa cobertura foliar;
· Além da resistência alta á nova raça de Fusarium (raça 2, raça3 nos USA) incorpora resistência alta a Fusarium Crown & Root Rot (HR For);

/// Fruto

· Fruto muito consistente com boa conservação em campo;
· Frutos vermelho intenso tanto internamente como externamente;
· Bom brix médio;

/// Resistências:

HR ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Va:0/Vd:0
IR TSWV:0/Ma/Mi/Mj

/// Calendário


CALENDÁRIO DE TRANSPLANTE

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			▬	▬							

CALENDÁRIO DE COLHEITA

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
						▬	▬				

*RESULTADOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO



SVTM9019

"Produção e sanidade da planta"

Variedade de ciclo médio (120 dias);
Recomendado para transplantes precoces e intermédios;

/// Planta

· Planta com boa sanidade durante todo o ciclo de cultivo;
· Planta com bom vigor e boa capacidade de floração, vingamentos e concentração de maturação;
· Excelente cobertura foliar;
· Destaca-se pela sua alta resistência á nova raça de Fusarium (raça 2, raça3 nos USA);

/// Fruto

· Fruto muito firme e consistente. EHF (extended field holding);
· Elevado grau de Brix (valor médio 5.58);
· Frutos de cor vermelho intenso tanto interno como externo;

/// Resistências:

HR ToMV:0-2/Fol:0-2 /Va:0/Vd:0
IR TSWV:0/Pst:0/Ma/Mi/Mj

/// Recomendações de cultivo

Controlar o vigor da planta desde o inicio do cultivo;

/// Calendário


CALENDÁRIO DE TRANSPLANTE

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
			▬	▬							

CALENDÁRIO DE COLHEITA

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
							▬	▬			

*RESULTADOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO



BAYER Seminis®

SVTM9000

"Consistência e adaptabilidade"

Variedade de ciclo médio (115 dias);
Adaptada a todas as épocas de plantação;
Variedade com uma excelente capacidade de floração e vingamentos;

/// Planta

· Planta vigorosa, compacta e com muito boa cobertura dos frutos;
· Demonstra fiabilidade de produção;

/// Fruto

· Muito boa conservação em campo;
· Excelente concentração da maturação;
· Resistência a Leveillula taurica/Powdery mildew;
· Bom brix e viscosidade;

/// Resistências:

HR TSWV/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR Pst:0/Ma/Mi/Mj

/// Calendário

CALENDÁRIO DE TRANSPLANTE

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

CALENDÁRIO DE COLHEITA

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ

*RESULTADOS INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO

